

Elaborato a cura del Gruppo di lavoro “Gestione campagna PAC – PSR e DU”

Campagna PAC 2023-2024 - indicazioni per le semine, quantitativo minimo di sementi certificate per il sostegno accoppiato 2024, coltivazione della canapa, carico UBA/ha massimo per il mantenimento del prato permanente (pascolo)

Con l'avvicinarsi delle prime semine relative alla campagna agraria 2024 è opportuno dare alcune indicazioni in riferimento ad alcuni obblighi della condizionalità (BCAA 7 e BCAA 8) e all'ECO-SCHEMA 4, anche in virtù di alcuni chiarimenti emersi nel corso di unavideoconferenza tenutasi in data 27 settembre 2023 tra MASAF, Agea e Organizzazioni Professionali, e della pubblicazione del decreto n 0525680 del 27 settembre 2023.

BCAA 7 – Rotazione delle colture

Ricordiamo che per l'anno 2023 è stata prevista una deroga, motivata dal conflitto Ucraina-Russia, che ha spostato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 l'avvio dell'applicazione degli obblighi connessi a questa BCAA, con l'eccezione degli interventi (DU e PSR) per i quali la BCAA costituisce “baseline”.

- DU - La BCAA 7 è un impegno di base dell'ECO-SCHEMA 4, di conseguenza le aziende che hanno aderito a questo eco-schema devono, ovviamente, rispettare l'avvicendamento, secondo le regole e gli impegni previsti.
- PSR - Le superfici a biologico SRA 29 e le superfici a Produzione Integrata SRA 01 aderenti a SQNPI **rispettano gli obblighi della BCAA 7 in quanto prevedono degli impegni superiori.** (precedente nota con Prot. p05f-23 del 06/02/2023).

Alla data in cui si scrive la Commissione europea non ha emanato un atto di proroga per l'anno 2024 ed è in corso un dialogo MASAF/Commissione sulla questione.

La deroga per l'anno 2023 ha determinato, però, lo slittamento dell'anno “zero” dal 2023 al 2024, di conseguenza per la campagna 2024 l'azienda agricola non ha obblighi di rotazione rispetto alla campagna 2023, in quanto **la verifica della rotazione sarà effettuata per la prima volta sulla dichiarazione della campagna 2025 a confronto con la dichiarazione della campagna 2024.**

Rimangono validi gli obblighi della rotazione per le domande 2023 che contengono interventi con BCAA 7 come “baseline” e la verifica della rotazione sarà effettuata sul biennio 2023/2024.

Ricordiamo che le aziende con superficie a seminativo fino 10 ettari sono esentate dalla BCAA 7.

Deroghe relative alle parcelle condotte in regime di aridocoltura

Per le parcelle a seminativo in regime di aridocoltura (definite dalle Regioni e Province autonome) è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla stessa parcella per due anni consecutivi (es. orzo-orzo) a condizione che la parcella venga inserita in una rotazione triennale e una quota pari al 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale:

Grafico Fonte Terra e vita

100 ha	Parcella 1	Parcella 2	Parcella 3
1 anno	orzo (ha 32,5)	orzo (ha 32,5)	leguminose almeno il 35% delle parcelle (ha 35)
2 anno	orzo ha 32,5	leguminose almeno il 35% delle parcelle ha 35	orzo ha 32,5
3 anno	leguminose almeno il 35% delle parcelle ha 35	orzo	orzo ha 32,5

Deroghe zone montane

Nelle zone montane una coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se viene garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo. **(Esempio 1)**
- oppure ogni anno l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie a seminativo in maniera da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. dopo 3 anni, tutte le parcelle dei seminativi devono essere sottoposte a rotazione della coltura principale. **(Esempio 2)**

Esempio 1 Tabella Fonte Terra e Vita

2023			2024			2025												
gen	→→	giu	lug	→→	ott	nov	→→	giu	lug	ott	nov	→→	giu	lug	→→	ott	nov	dic
Frumento		Coltura secondaria		Frumento		Coltura secondaria		Frumento		Coltura secondaria		Orzo						

Esempio 2 Tabella Fonte Terra e Vita

SOLUZIONE ROTAZIONE TRIENNALE COLTURE AZIENDALI			
1 anno	LENTICCHIE	LENTICCHIE	FARRO
2 anno	LENTICCHIE	FARRO	LENTICCHIE
3 anno	FARRO	LENTICCHIE	LENTICCHIE

BCAA 8 – punto A – Percentuale minima del 4% destinata a superfici o elementi non produttivi

Anche la BCAA 8 per l'anno 2023 è stata oggetto della deroga "conflitto" Ucraina-Russia. Allo stato attuale la Commissione europea non ha emanato nessun atto di deroga per l'anno 2024, di conseguenza ad oggi **per la campagna 2024 gli agricoltori dovranno rispettare gli obblighi previsti dalla BCAA 8.**

Ricordiamo che le aziende con superficie a seminativo fino 10 ettari sono esentate dalla BCAA 8 – punto A.

SRA 01 – produzione integrata e SRA 29 – produzione biologica

Le aziende che aderiscono ai due interventi devono rispettare gli obblighi previsti dalla BCAA 8 e quindi devono assoggettare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superficie o elementi non produttivi. (precedente nota con Prot. p05f-23 del 06/02/2023).

ECO-4 – Avvicendamento delle colture

A seguito di una videoconferenza tenutasi il 27 settembre 2023 tra MASAF/Agea, CAA e Organizzazioni Professionali sono stati forniti dei chiarimenti in riferimento all'ECO-4.

I chiarimenti per l'ECO-4 riguardano principalmente l'applicazione per:

- la messa a riposo
- gli erbai
- le colture pluriennali

Messa a riposo

La messa a riposo su due anni rispetta l'avvicendamento per l'ECO-4.

La messa a riposo su un solo anno, per rispettare l'ECO-4, deve prevedere un avvicendamento con una coltura da rinnovo oppure con una coltura miglioratrice (leguminosa da granella o leguminosa foraggiere).

Foraggiere (erbai)

La coltura foraggiere (erbaio) su due anni rispetta l'avvicendamento per l'ECO-4.

L'erbaio su un solo anno, per rispettare ECO-4, deve:

- a) essere di sole leguminose;

OPPURE (nel caso di erbaio con presenza di essenze non leguminose)

- b) essere avvicendato con una coltura miglioratrice (da rinnovo oppure leguminosa).

Colture pluriennali

La coltura pluriennale (ad esempio asparago, carciofo) su due anni rispetta l'avvicendamento per l'ECO-4.

La coltura pluriennale su un solo anno, per rispettare ECO-4, deve:

- a) essere una coltura miglioratrice (ad esempio il carciofo è una coltura da rinnovo);

OPPURE (nel caso di coltura non miglioratrice)

- b) essere avvicendato con una coltura miglioratrice (da rinnovo oppure leguminosa).

Si riportano di seguito delle tabelle con esempi di avvicendamento per Eco 4:

Tabella 1 - Esempi di superficie ritirata dalla produzione			
Coltura utilizzata nell'anno 2023	Coltura utilizzata nell'anno 2024	Eco-schema 4 rispettato (SI/NO)	NOTE
Superficie ritirata dalla produzione	Coltura da rinnovo oppure miglioratrice	SI	La messa a riposo presente in un solo anno non è considerata una coltura miglioratrice e deve essere avvicinata da una coltura da rinnovo oppure miglioratrice.
Superficie ritirata dalla produzione	Coltura depauperante	NO	La messa a riposo presente in un solo anno non è considerata una coltura miglioratrice e deve essere avvicinata da una coltura da rinnovo oppure miglioratrice.
Superficie ritirata dalla produzione	Superficie ritirata dalla produzione	SI	La messa a riposo presente su due anni rispetta l'avvicendamento. Le superfici ritirate dalla produzione sono equiparate al maggese.
Superficie ritirata dalle produzioni	Erbaio misto di graminacee E leguminose	NO	La messa a riposo presente in un solo anno non è considerata una coltura miglioratrice e deve essere avvicinata con una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice. L'erbaio misto di graminacee e leguminose non è considerato una coltura miglioratrice.
Superficie ritirata dalle produzioni	Erbaio misto di SOLE graminacee	NO	La messa a riposo presente in un solo anno non è considerata una coltura miglioratrice e deve essere avvicinata con una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice. L'erbaio misto di sole graminacee non è considerato una coltura miglioratrice.
Superficie ritirata dalle produzioni	Erbaio misto di SOLE leguminose	SI	La messa a riposo presente in un solo anno non è considerata una coltura miglioratrice e deve essere avvicinata con una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice. L'erbaio misto di sole leguminose è considerato una coltura miglioratrice.

Esempio di ECO-SCHEMA 4 rispettato, in quanto successivamente al raccolto del grano viene seminata nel 2024 una coltura miglioratrice (da rinnovo oppure leguminosa) al fine di ottemperare all'impegno di coltivare una coltura miglioratrice entro il biennio.

L'inizio della presenza in campo della coltura miglioratrice deve ricadere nel periodo di controllo di rispetto dell'avvicendamento (dal 15 maggio al 30 novembre).

2023												2024											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Superficie ritirata dalla produzione						Grano (frumento) duro						Coltura miglioratrice (leguminosa oppure da rinnovo)											

Coltura utilizzata nell'anno 2023	Coltura utilizzata nell'anno 2024	Eco-schema 4 rispettato (SI/NO)	NOTE
Asparago	Asparago	SI	L'asparago è una coltura pluriennale. Le colture pluriennali rispettano l'avvicendamento se presenti sui due anni.
Asparago	Coltura da rinnovo OPPURE miglioratrice	SI	Le colture pluriennali presenti su un solo anno devono essere avvicendate con una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice.
Asparago	Coltura depauperante	NO	Le colture pluriennali presenti su un solo anno devono essere avvicendate con una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice.
Carciofo	Carciofo	SI	Il carciofo è una coltura da rinnovo e pluriennale. Le colture pluriennali rispettano l'avvicendamento se presenti sui due anni.
Carciofo	Coltura da rinnovo OPPURE miglioratrice	SI	La coltura da rinnovo oppure la coltura miglioratrice presente su un solo anno rispetta l'avvicendamento Nel caso specifico sono presenti colture da rinnovo o miglioratrici su entrambi gli anni.
Carciofo	Coltura depauperante	SI	La coltura da rinnovo presente su un solo anno rispetta l'avvicendamento.
Erba medica	Coltura depauperante	SI	L'erba medica è una coltura leguminosa foraggera e pluriennale. La coltura miglioratrice presente su un solo anno rispetta l'avvicendamento.
Erba medica	Erba medica	SI	Le colture pluriennali rispettano l'avvicendamento se presenti sui due anni.

Tabella 3 - Esempi di superficie con erbai (foraggere)

Coltura utilizzata nell'anno 2023	Coltura utilizzata nell'anno 2024	Eco-schema 4 rispettato (SI/NO)	NOTE
Erbaio di cereali foraggeri	Erbaio di cereali foraggeri	SI	Le foraggere (erba e altre piante erbacee da foraggio) rispettano l'avvicendamento se presenti sui due anni.
Erbaio di Graminacee	Erbaio di Graminacee	SI	Le foraggere (erba e altre piante erbacee da foraggio) rispettano l'avvicendamento se presenti sui due anni.
Erbaio di Graminacee	Erbaio misto	SI	Le foraggere (erba e altre piante erbacee da foraggio) rispettano l'avvicendamento se presenti sui due anni.
Erbaio misto	Coltura da rinnovo OPPURE coltura miglioratrice	SI	Le foraggere (erba e altre piante erbacee da foraggio) presenti su un solo anno devono essere avvicendate con una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice.
Erbaio misto	Coltura Depauperante	NO	Le foraggere (erba e altre piante erbacee da foraggio) presenti su un solo anno devono essere avvicendate con una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice.
Erbaio misto	Erbaio misto	SI	Le foraggere (erba e altre piante erbacee da foraggio) rispettano l'avvicendamento se presenti sui due anni.
Erbaio misto di SOLE leguminose	Superficie ritirata dalle produzioni	SI	L'erbaio misto di sole leguminose è una coltura miglioratrice. La coltura miglioratrice presente su un solo anno rispetta l'avvicendamento.

Tabella 4 - Esempi di superficie con colture mellifere			
Coltura utilizzata nell'anno 2023	Coltura utilizzata nell'anno 2024	Eco-schema 4 rispettato (SI/NO)	NOTE
Mellifera	Coltura da rinnovo OPPURE miglioratrice	SI	La coltura da rinnovo oppure la coltura miglioratrice presente su un solo anno rispetta l'avvicendamento.
Mellifera	Mellifera	SI	La coltura mellifera è considerata come un terreno a riposo. Il terreno a riposo su due anni rispetta l'avvicendamento.
Mellifera (miscuglio di graminacee e leguminose)	Coltura depauperante	NO	La coltura mellifera con presenza nel miscuglio di essenze non leguminose è considerata una coltura depauperante. L'avvicendamento non è rispettato in quanto non è presente una coltura da rinnovo oppure una coltura miglioratrice.
Mellifera (miscuglio di SOLE leguminose)	Coltura depauperante	SI	La coltura mellifera con presenza nel miscuglio delle sole essenze leguminose è considerata una coltura miglioratrice. L'avvicendamento è rispettato in quanto è presente una coltura miglioratrice.
Mellifera (miscuglio di SOLE leguminose)	Coltura miglioratrice	SI	La coltura mellifera con presenza nel miscuglio delle sole essenze leguminose è considerata una coltura miglioratrice. L'avvicendamento è rispettato in quanto la coltura miglioratrice è presente in entrambi gli anni.

Tabella 5 - Esempi di superficie con colture da rinnovo o miglioratrici			
Coltura utilizzata nell'anno 2023	Coltura utilizzata nell'anno 2024	Eco-schema 4 rispettato (SI/NO)	NOTE
Coltura da rinnovo OPPURE miglioratrice	Coltura depauperante	SI	La coltura da rinnovo oppure la coltura miglioratrice presente su un solo anno rispetta l'avvicendamento.

Quantitativi minimi di sementi certificate per il sostegno accoppiato, per la coltivazione della canapa e definizione del carico UBA/ha massimo per il mantenimento del prato permanente.

Il DM n 0525680 del 27/09/2023 ha stabilito i quantitativi minimi di sementi certificate per l'ammissibilità della superficie al sostegno accoppiato 2024 (per la sola campagna 2023 tale requisito è in deroga).

Coltura	kg seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso	
· ibridi	30
· varietà Clearfield®	160
· varietà Clearfield® HP	40
· Provisia®	100
· tutte le altre varietà diverse dalle precedenti	160
Barbabietola da zucchero	
· seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
· seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia	
· primo raccolto	70
· secondo raccolto	100
Pomodoro da trasformazione	n° piantine/ettaro di superficie: 25.000
Canapa	25

Inoltre, il DM ha definito il carico massimo di bestiame (UBA/ha) adeguato alla conservazione del prato permanente, con le seguenti densità massime, fatto salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento:

- 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati;
- 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone.